



# ПРЕЦИЗИОННЫЕ СЕЯЛКИ



Для того, чтобы сев прошел успешно, компания Terradonis предлагает продукты с высокими техническими возможностями, не имеющие аналогов на рынке.



Сочетая низкую стоимость и высокую точность высевания, эти сеялки для овощных или крупных культур высоко зарекомендовали себя перед овощеводами и ландшафтными специалистами по всему миру, в том числе и в биологическом сельском хозяйстве.



Ручные, прицепные и самоходные, для мелких и крупных семян, мы предлагаем сеялки приспособленную к вашим потребностям.

# Terradonis

## Гамма профессиональных решений для посева ваших овощных и полевых культур!

© Fatalla-weseetheworld

# СЕЯЛКИ ДЛЯ МЕЛКИХ СЕМЯН

## Продуманные, точные и простые в использовании



Принцип действия сеялок для мелких семян основан на использовании дозирующей воронки, внутри которой находится ролик с рассадой.

Все существующие параметры, обеспечивающие качественный посев, легко регулируются: тип посева (по линии, в лунку, по одному семени в лунку), расстояние между семенами в ряду, глубина посева, покров борозды и расстояние между рядами. Все наши сеялки оснащены системой сцепления.

Демо-видео доступно на сайте [www.terradonis.com](http://www.terradonis.com)

## Регулировка без использования инструментов

Наши сеялки сделаны так, что вы можете осуществлять всю регулировку без использования инструментов. Достаточно заменить два зубчатых колеса, чтобы изменить расстояние между рассадками в ряду. Они все поставляются в стандартном комплекте и позволяют осуществить 11 различных комбинаций, чтобы четко регулировать расстояние между зернами.

Пример: Ролик для редиса « X-24 » имеет 24 отверстия. Таким образом, расстояние между зернами регулируется от 27 до 64 мм. При установке зубчатого колеса « 13 » спереди и зубчатого колеса « 11 » сзади, расстояние между семенами составит 35 мм.

Число отверстий в ролике	Число зубцов в зубчатом колесе	Спереди										
		Сзади	14	14	13	13	11	11	10	11	10	10
6	Расстояние между рассадками в мм	105	115	125	140	150	165	180	195	215	230	255
12		53	58	63	70	75	83	90	98	108	115	128
24		27	29	32	35	38	42	45	49	54	58	64



## Готовы к посеву

Лишь выбрав подходящую модель сеялки и вид семян, вы готовы к посеву!

Наши сеялки используются на подготовленной почве.

Ролики саженцев, необходимых для использования сеялки (дополнительно)					
Культура	Ролики	Культура	Ролики	Культура	Ролики
Базилик	YX-24	Стручковая фасоль (среднего размера: 7,50мм до 11мм)	N-6	Лук-порей	Y-24
Свекла (среднего размера: 5,50мм)	MJ-12	Лен	Y-24	Редис	X-24
Лиственная свекла, мангольд	FJ-12	Валерианница	FJ-24	Сурепка	X-12
Морковь	XU-24	Сладкая кукуруза	A-6	Брюква	YUJ-6
Сельдерей	YUX-12	Мята	YUX-12	Салат (семена в оболочке)	MJ-6
Цикорий	XUY-12	Репа	YX-12	Салат (голые семена)	XUY-6
Лук-скорода	Y-24	Лук (голые семена)	X-24	Тимьян	YUX-12
Капуста	YUJ-6	Щавель	YUX-12	Томат	X-2
Кориандр	MJ-12	Пастернак	L-12	Свяжитесь с нами для особых заказов.	
Цикорий садовый	XUY-12	Петрушка	YUJ-24		
Шпинат	FJ-24	Горох	N-6		
Укроп	X-12	Снег горох	AA-12		



## Воронка Terradonis

Механизм отсоединения воронки очень прост в использовании. Он позволяет за несколько секунд и без усилий поменять семена. Каждая воронка сделана из прочного пластика, прозрачного и антистатического, что позволяет пользователю видеть объем оставшихся семян в любой момент времени. Воронка просто чистится, защищает зерна от дождя и не ржавеет.




# СЕЯЛКИ ДЛЯ КРУПНЫХ СЕМЯН

## Продуманные, точные и простые в использовании



Эти сеялки были созданы для посевов крупных семян, таких как фасоль и бобы Суассон. Воронка вместимостью 5 литров прекрасно подходит для таких разновидностей. Она обладает теми же свойствами, что и воронки, рассчитанные на модели для мелких семян. Она крепкая, прозрачная, антистатическая и защищает семена. В моделях для крупных семян для одновременного отбора одного или нескольких семян из воронки используется диск, а не ролик. Диски с одним рядом отверстий позволяют сеять одно семя. Диски с двойным рядом отверстий - два семени одновременно.

Демо-видео доступно на сайте [www.terradonis.com](http://www.terradonis.com)



## Готовы к посеву

Лишь выбрав подходящую модель сеялки и семена, вы готовы к посеву!



Наши сеялки используются на подготовленной почве.

Диски с необходимыми саженцами для использования в сеялке (дополнительно)								
Культура	Диск	Количество отверстий	Культура	Диск	Количество отверстий	Культура	Диск	Количество отверстий
Арахис	C-2	8	Бобы Суассон	F8-88	8	Ячмень	W-2	8
Зерно	S-2	8	Фасоль Линго	A-22	8	Горох	A-2	8
Долихос	C-2	8	Зерно кукурузы	A-3	8	Соя	A-1	8
Фасоль	F8-66	8	Вигна китайская	C-2	8	Сорго	F8-88	8

Свяжитесь с нами для особых заказов.

## НАШИ МОДЕЛИ

### МОДЕЛИ ДЛЯ КРУПНЫХ СЕМЯН

Ручные модели	Прицепные модели
1 ряд	Независимые элементы
	
JD1	JDT

### МОДЕЛИ ДЛЯ МЕЛКИХ СЕМЯН

Ручные модели		Прицепные модели		Самоходная модель	
1 ряд	3 ряда	6 рядов	Независимые элементы	от 3 до 12 рядов	от 6 до 12 рядов
					
JP1	JP3	JP6	JPH	JTS	JAS

# СЕЯЛКИ ДЛЯ МЕЛКИХ СЕМЯН

## Ручные модели



### JP1 Ручная сеялка с одним рядом

**Модель JP1 - самая удобная в обращении из всей гаммы.**

Она прекрасно адаптируется к телосложению любого пользователя. Высота и наклон рукоятки полностью регулируются. Переноска легко осуществляется благодаря наличию второй ручки, находящейся спереди.

Эргономическая ручка (1) скользит вправо и влево, позволяя вам идти сбоку от гряды, но сохраняя при этом достаточную мощность при толчке для осуществления легкого посева. Переднее колесо с зарубками (2) позволяет наилучшее сцепление с почвой. Лемех шириной 45 мм позволяет открыть борозду. Скребок (3) эффективно покрывает саженцы, и заднее колесо завершает работу, уплотняя землю.



### JP3 Ручные сеялки от 2-х до 4-х рядов

JP3 - это ручная трехрядная сеялка, оснащенная фиксированным шасси шириной 30 см. Она может использоваться с двумя или четырьмя рядами, посредством добавления или снятия посевных элементов.

Минимальный промежуток между двумя рядами: 7,5 см.

Максимальный промежуток зависит от количества используемых посевных элементов.

#### Укрепленная версия

JP3 существует также в укрепленной версии для использования в сложных условиях (каменистые почвы): металлические задние и передние колеса, укрепление шасси и на уровне осей колес.



### JP6 Ручная сеялка от 5-ти до 7-ми рядов

JP6 - это ручная сеялка, оснащенная закрепленным шасси шириной 60 см. Она может быть использована с пятью и семью рядами, посредством добавления или снятия посевных элементов. Минимальный промежуток между двумя рядами: 7,5 см. Максимальный промежуток зависит от количества используемых посевных элементов.

#### Укрепленная версия

JP6 существует также в укрепленной версии для использования в сложных условиях (каменистые почвы): металлические переднее колеса и укрепление шасси.



## Прицепные модели



### JPH Самая многофункциональная

JPH модулируется от одного до 8 рядов и более до максимальной ширины в 3 метра. По вашей просьбе она может быть также прицеплена к трактору, мотоблоку или минитрактору.

#### Идеальна для работы в поле

Сеялка JPH идеально подходит для посева в поле. Каждый комплект саженцев приспособляется к изменяющейся почве. Данная модель также может использоваться в теплице.

#### Расстояние между рядами подбирается индивидуально.

Модель JPH позволяет своим пользователям очень гибко регулировать расстояние между рядами. Посевные элементы независимы друг от друга. Минимальное расстояние между посевными рядами: 15 см.



## JTS

### Идеально подходит для теплицы

Здесь представлена специальная гамма прицепных сеялок, приспособленных для работы в тепличных условиях.

Эти сеялки идеально подходят для посева редиса, сурепки и молодых побегов, на грядке размером в 30, 60 и 120 см (от 3 до 12 простых, двойных или ленточных рядов), с минимальным расстоянием между элементами 7,5 см. Они могут быть прицеплены к трактору, минитрактору, мотоблоку или кваду.

В стандартном формате, JTS доступна с тремя, шестью и двенадцатью рядами. В зависимости от того, что вы собираетесь сеять, есть возможность снять один или несколько рядов. Для других конфигураций, свяжитесь с нами, чтобы осуществить заказ по индивидуальной цене.

#### 3 ряда



Ширина шасси: 30 см  
Максимальное расстояние между элементами: 15 см  
Минимальное расстояние между элементами: 7 см

#### 6 рядов

Ширина шасси: 60 см  
Максимальное расстояние между элементами: 12 см  
Минимальное расстояние между элементами: 7 см



#### 12 рядов



Ширина шасси: 120 см  
Максимальное расстояние между элементами: 11 см  
Минимальное расстояние между элементами: 7 см

Для других конфигураций, свяжитесь с нами, чтобы осуществить заказ по индивидуальной цене.

# СЕЯЛКИ ДЛЯ МЕЛКИХ СЕМЯН

## Самоходная модель

### JAS

Идеально подходит для теплицы



Здесь представлена специальная гамма самоходных сеялок, приспособленных для работы в теплице.



Эти сеялки прекрасно подходят для посева редиса, сурепки и молодых побегов, на грядке размером в 60, 90 et 120 см (от 6 до 12 простых, двойных или ленточных рядов), с минимальным расстоянием между элементами 7,5 см. В стандартном формате, JAS доступна с шестью, девятью и двенадцатью рядами. В зависимости от того, что вы собираетесь сеять, есть возможность снять один или несколько рядов.

Для других конфигураций, свяжитесь с нами, чтобы осуществить заказ по индивидуальной цене.

### JAS 600



6 рядов

Ширина шасси: 60 см  
Максимальное расстояние между элементами: 12 см  
Минимальное расстояние между элементами: 7,5 см

9 рядов

Ширина шасси: 90 см  
Максимальное расстояние между элементами: 11,25 см  
Минимальное расстояние между элементами: 7,5 см

### JAS 900



12 рядов

Ширина шасси: 120 см  
Максимальное расстояние между элементами: 11 см  
Минимальное расстояние между элементами: 7,5 см

### JAS 1200



## Для простоты использования

- Основная масса сеялки, расположенная на задней части, позволяет легко её поворачивать в конце ряда.
- Фланцевое переднее колесо увеличивает сцепление сеялки с грунтом и позволяет достичь оптимального распределения семян.
- Каждая сеялка поставляется с транспортными колёсами. Также, доступна опция колес с приводом от двигателя.

# СЕЯЛКИ ДЛЯ КРУПНЫХ СЕМЯН

## Ручная модель

### JD1

Ручная сеялка с одним рядом



JD1 - это ручная сеялка, предназначенная для сортов с крупными семенами (фасоль Суассон, фасоль, зеленый горошек).

Точная, легко регулируемая и хорошо продуманная, сеялка легко регулируется и используется. Она весит всего 11 кг.

Оснащенная в стандартном комплекте открывающим диском, она особенно эффективна на труднообрабатываемых землях.

Демо-видео доступно на сайте  
[www.terradonis.com](http://www.terradonis.com)

## Прицепная модель

### JDT

Сеялка, прикрепляемая к трактору или мотоблоку



JDT модулируется от 1 до 8 рядов и более до максимальной ширины в 3 метра.



По вашей просьбе она может быть также прицеплена к трактору, мотоблоку или минитрактору.

### Идеальна для работы в поле

Сеялка JDT идеально подходит для посева в поле. Каждый комплект саженцев приспособляется к изменяющейся почве. Данная модель также может использоваться в теплице.

### Расстояние между рядами подбирается индивидуально.

Модель JDT позволяет своим пользователям очень гибко регулировать расстояние между рядами. Посевные элементы независимы друг от друга. Минимальное расстояние между посевными рядами: 22 см.

# ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ!



## Посевные ролики

Посевные ролики необходимы для использования сеялок для мелких семян. Подберите ролик по ряду и по сорту культуры, которую собираетесь сеять. Дополнительные опции, имеющиеся в наличии и необходимые



## Посевные диски

Посевные диски необходимы для использования сеялок для крупных семян. Подберите ролик по ряду и по сорту культуры, которую собираетесь сеять. Дополнительные опции, имеющиеся в наличии и необходимые для моделей: JD1 и JDT.



## Открывающие диски

Открывающий диск оптимизирует структуру ваших рядов и заглаживает борозды.



## Расширение воронки

Разбрасывающие лемехи созданы для разбрасывания семян на зоны размером 60, 75 и 120 см. Лемех «с двойным рядом» - любимая дополнительная опция наших клиентов, т.к. она позволяет дублировать каждый посевной ряд, с расстоянием между рядами в 45 мм. Опция доступна для моделей: JP1, JP3, JP6, JAS, JPH и JTS.



## Разбрасыватель гранул

Разбрасыватели позволяют удобрять ряды перед засыпкой каждой борозды. Мы можем предложить комплект вносителя удобрений для ручных сеялок JP1 (1), а также для прицепных/навесных сеялок JPH / JDT (2).



## Дополнительные опции:

- Расширитель бункера позволяет утроить емкость вашего бункера от 1 л до 3 л.
- Набор комбинации предназначен для соединения двух сеялок вместе.
- Всем пользователям модели JP-1 для оптимизации точности высева, предлагается металлический маркер рядов, регулируемый по ширине одного метра.

Ваши поставки для орошения теперь доступны в Интернете [www.irridonis.com](http://www.irridonis.com)



ZA de Croix Fort - 12 rue du Soleil - 17220 La Jarrie - Франция  
Tél : +33 5 4635 2828 - Fax : +33 5 4635 2829  
E-mail : terradonis@ics-agri.com

[www.terradonis.com](http://www.terradonis.com)